

GUIDE D'UTILISATION DU TRIMAN POUR LA FILIÈRE MEUBLE



Écomobilier

SOMMAIRE

1. LA RÉGLEMENTATION	3
2. LE TRIMAN	5
3. LE MARQUAGE AVEC LE TRIMAN	7
Le marquage Éco-mobilier avec le TRIMAN	
Le marquage Éco-mobilier avec le TRIMAN et un texte d'accompagnement	
Le marquage Éco-mobilier avec le TRIMAN, associé à Eco-Emballages	
Le marquage Éco-mobilier avec le TRIMAN, associé à Ecofolio	
4. LES RÈGLES D'UTILISATION	12
La taille minimale	
La zone de protection	
Les interdits	
L'utilisation sur fonds	
5. LES APPLICATIONS	15
Catalogue produit	
Notice de montage	
Étiquette emballage	
Devis	
Bon de commande	
Facture	



LA RÉGLEMENTATION

LA RÉGLEMENTATION

Qui est concerné par le marquage TRIMAN ?

Tous les metteurs sur le marché (producteurs, importateurs et distributeurs pour les produits de leur propre marque) de produits recyclables soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs (REP) et relevant d'une consigne de tri.



Où doit-on l'apposer ?

Un marquage directement sur le produit est recommandé. Il permet que l'information soit au plus près du consommateur et plus particulièrement au moment où il se défait de son déchet.

À défaut de marquage TRIMAN directement sur le produit, le marquage peut être apposé sur l'emballage du produit, la notice du produit ou sur un support dématérialisé.

Quand faut-il le faire ?

C'est une obligation réglementaire. Le décret n°2014-1577 a été signé le 23 décembre 2014 et a été publié au JO du 26 décembre 2014. La signalétique commune TRIMAN est applicable au 1^{er} janvier 2015. Les produits mis sur le marché avant le 1^{er} janvier 2015 ne sont pas concernés par la disposition. Ils sont donc commercialisables jusqu'à écoulement des stocks.

Ce guide vous présente les règles d'utilisation lorsque vous appliquez le TRIMAN, associé au logotype d'Éco-mobilier seul et avec un autre éco-organisme.



LE TRIMAN

LE TRIMAN



**POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE TRIMAN,
RENDEZ-VOUS SUR :**

www3.ademe.fr/internet/guide-utilisation-triman/form.asp



LE MARQUAGE AVEC LE TRIMAN

LE MARQUAGE ÉCO-MOBILIER AVEC LE TRIMAN



VERSION COULEUR

La version couleur est à privilégier dès que les supports le permettent. Le TRIMAN reste en noir, seul le logotype Éco-mobilier est en couleurs.

VERSION MONOCHROME NOIRE

Cette version monochrome s'applique en cas de contraintes d'impression.

VERSION RÉSERVE

Cette version s'applique sur les fonds foncés.

LE MARQUAGE ÉCO-MOBILIER AVEC LE TRIMAN ET UN TEXTE D'ACCOMPAGNEMENT



Zone de protection

Donnez une seconde vie à vos meubles. Lorsque vous souhaitez vous en débarrasser, si votre meuble est en bon état, vous pouvez le donner à une structure de l'économie sociale et solidaire. Sinon, vous pouvez le déposer à la déchèterie ou le faire reprendre à l'achat d'un meuble neuf. Les meubles collectés dans les bennes Éco-mobilier sont acheminés dans des centres de tri où les matériaux sont séparés par flux (bois, matelas, ferraille, plastique, ...) pour être envoyés en recyclage et servir à fabriquer d'autres produits.

POUR EN SAVOIR PLUS : ECO-MOBILIER.FR

LA TAILLE MINIMALE

Lorsque les supports de communication le permettent, il est recommandé d'associer un texte d'accompagnement au marquage avec le TRIMAN. Ce texte est à placer de préférence à proximité du marquage avec le TRIMAN

(à côté ou en dessous) en respectant si possible la largeur et la hauteur du bloc marque. Le texte se compose par défaut en Arial et en noir.

LE MARQUAGE ÉCO-MOBILIER AVEC LE TRIMAN, ASSOCIÉ À ECO-EMBALLAGES

VERSION HORIZONTALE



VERSION VERTICALE



VERSION COULEUR

La version couleur est à privilégier dès que les supports le permettent. Le TRIMAN reste en noir, seul le logotype des éco-organismes est en couleurs.

VERSION MONOCHROME NOIRE

Cette version monochrome s'applique en cas de contraintes d'impression.

VERSION RÉSERVE

Cette version s'applique sur les fonds foncés.

LE MARQUAGE ÉCO-MOBILIER AVEC LE TRIMAN, ASSOCIÉ À ECOFOLIO

VERSION HORIZONTALE

PARTICIPEZ AU RECYCLAGE
DES MEUBLES. PLUS D'INFOS:
écomobilier



PARTICIPEZ AU RECYCLAGE
DES MEUBLES. PLUS D'INFOS:
écomobilier



PARTICIPEZ AU RECYCLAGE
DES MEUBLES. PLUS D'INFOS:
écomobilier



VERSION VERTICALE

PARTICIPEZ AU RECYCLAGE
DES MEUBLES. PLUS D'INFOS:

écomobilier



PARTICIPEZ AU RECYCLAGE
DES MEUBLES. PLUS D'INFOS:

écomobilier



PARTICIPEZ AU RECYCLAGE
DES MEUBLES. PLUS D'INFOS:

écomobilier



VERSION COULEUR

La version couleur est à privilégier dès que les supports le permettent. Le TRIMAN reste en noir, seul le logotype des éco-organismes est en couleurs.

VERSION MONOCHROME NOIRE

Cette version monochrome s'applique en cas de contraintes d'impression.

VERSION RÉSERVE

Cette version s'applique sur les fonds foncés.



LES RÈGLES D'UTILISATION

LES RÈGLES D'UTILISATION DU MARQUAGE ÉCO-MOBILIER AVEC LE TRIMAN



- ①  PARTICIPEZ AU RECYCLAGE DES MEUBLES. PLUS D'INFOS: éco**m**obilier
- ②  PARTICIPEZ AU RECYCLAGE DES MEUBLES. PLUS D'INFOS: éco**m**obilier
- ③  PARTICIPEZ AU RECYCLAGE DES MEUBLES. PLUS D'INFOS: éco**m**obilier
- ④  PARTICIPEZ AU RECYCLAGE DES MEUBLES. PLUS D'INFOS: éco**m**obilier

LA TAILLE MINIMALE

Cette taille minimale doit impérativement être respectée pour préserver la visibilité et la lisibilité du TRIMAN et du marquage. Il ne doit pas être utilisé à une taille inférieure à 3,5cm de large.

LA ZONE DE PROTECTION

Elle se définit par rapport à la taille du « r » d'Éco-mobilier. Elle délimite un espace autour du TRIMAN et du bloc marque dans lequel aucun élément graphique (texte, filet, image) ne doit apparaître.

LES INTERDITS

- ① Il est interdit de modifier la couleur du TRIMAN. Il doit rester noir.
- ② Il est interdit de modifier le symbole du TRIMAN.
- ③ Il est interdit de changer le placement du TRIMAN.
- ④ Il est interdit de changer la taille du TRIMAN.

LES RÈGLES D'UTILISATION DU MARQUAGE ÉCO-MOBILIER AVEC LE TRIMAN



UTILISATION SUR FONDS

Le TRIMAN associé au bloc marque peut être placé sur des fonds colorés. Les seuls impératifs sont de choisir la version du logotype (couleur ou réserve) la plus adaptée pour sa lisibilité et de respecter la zone de protection.



LES APPLICATIONS


LES APPLICATIONS



CATALOGUES PRODUIT

Sur les catalogues, nous recommandons l'utilisation de la version monochrome noire, en partie basse des pages.


LES APPLICATIONS



NOTICES DE MONTAGE

Sur les notices de montage, nous recommandons l'utilisation de la version monochrome noire en raison des contraintes d'impression pour ce type de support. Elle est associée de préférence au logotype du partenaire.

LES APPLICATIONS



PARTICIPEZ AU RECYCLAGE
DES MEUBLES. PLUS D'INFOS :
écomobilier

Donnez une seconde vie à vos meubles. Lorsque vous souhaitez vous en débarrasser, si votre meuble est en bon état, vous pouvez le donner à une structure de l'économie sociale et solidaire. Sinon, vous pouvez le déposer à la déchèterie ou le faire reprendre à l'achat d'un meuble neuf. Les meubles collectés dans les bennes Éco-mobilier sont acheminés dans des centres de tri où les matériaux sont séparés par flux (bois, matelas, ferraille, plastique, ...) pour être envoyés en recyclage et servir à fabriquer d'autres produits.

POUR EN SAVOIR PLUS : ECO-MOBILIER.FR

ETIQUETTE EMBALLAGE

Pour ce type de support, nous recommandons l'utilisation de la version monochrome noire.

SITE WEB

Nous recommandons l'usage d'un texte d'accompagnement, associé au bloc marque, dès que le contenu du site web le permet.

LES APPLICATIONS

LOGO PARTENAIRE

129 avenue Gallieni
33140 BONDY

DEVIS

Numéro de devis : 0007
Date de devis :
Validité jusqu'à :

Choix du modèle :

S61 Orlyva (Cuisine Gary)
Façade MDF revêtu d'une feuille polymère, 3 mm de rayon, face intérieure assortie façade.

Détail :

Matériau (front)	133 Blanc brillant
Composition de façade	811 PVC
Matériau de corps	R23 Décor cailloux métallique
Coloris de corps extérieur	208 Poignée métal couleur inox
Composition poignée	16 Centre horizontal
Profil de poignée	MA Décor inox décor sur 20 mm
Matériau jointif/verrous	R23 Décor cailloux métallique
Coloris jointif/verrous	1 sans mouvement isolant
Matériau de courtoisie	03 Blanc
Hauteur de socle	150-50 mm
Hauteur plan de travail	810-50 mm
Socles	MA Décor
Coloris de socles	R23 Décor cailloux métallique

LECHER

Eviers Siganit	Eviers Siganit
Type de éviers	83350 Siganit/évier 500-L
Coloris de éviers	38 Aluminium
ARMO PDT 40 mm Bois massif PCL	ARMO3 PDT 40 mm Bois massif PCL

Page 1 sur 1

RESEAU PRO - Solutions Cuisines

5 Rue de l'Houraillie
44340 BOUGUENAIS
Tel : 02 51 11 20 04
Fax : 02 40 85 22 69
564 801 405 RCS TOURS
2 190 032 €
TVA : FR 79 564 801 405

Bon de commande

Titre : Bon de commande	Mat. et livrés
Devis N° : 0007	Client : M. et Mme
Site : CUISINE	Adresse : 129 Avenue Gallieni
Statut par : P. L. G.	Code postal : 33140
Statut : BOUGUENAIS	Ville : BONDY
Imprimé le : 07/09/2014	Signature : Date :

Mobilier & Éléments Déco

Modèle : S61 Orlyva

Composition : Façade épaisseur 18 mm en panneau de fibres de moyenne densité, revêtement décoratif polymère. Corps de meubles : panneaux de particules surfait mélaminé (PPHM) de 18 mm épaisseur, d'une densité de 700 kg/m³ environ, assemblés par injection de polyamide à 300 °.

Plaque	S61 P Orlyva alu sat H	Col. Poignée	Alu satiné
Col. Façade	187 Pol Blanc satiné DCR	Col. Façade	187 Blanc satiné
		Col. Caisson	W Blanc

Plan Travail	C13 Strat. en épaie Noyer lamellé 816	Col. Plan travail	816 Noyer lamellé
Chant PP	Chant épaie Noyer lamellé 435 CT	Col. Chant PP Y	435 Noyer lamellé
Socles	Mélaminé 813	Col. Plinthe	813 Blanc
Decoratif Mélaminé	183 Hêtre rose	Plinthe mélaminé	183 Hêtre rose
Panneaux	POC1 122 beige	Col. Panneaux	122 beige
		Col. Chant	448 Blanc
		Panneaux	

Taxes : Soit le total

Composition : Tous nos coffres (Socle et suspension) sont équipés de série de toute l'acier avec amortisseur de fin de course pour éviter les bruits et les déplacements de poids.

Téléphones : Non compris

Décoration vitre : Non compris

Page 1 / 12

LOGO PARTENAIRE

MEUBLES du modèle : TOUCH (TOC)

TOUCH
Surface : Mate ou brillante (face arrière mate)
Matière : Panneau de particules stratifié
Façade : Epaisseur 18 mm avec chants épais ton sur ton
Caisson : Panneaux de particules mélaminé, épaisseur 19 mm

Coloris façade : ECA E-carbone
Coloris chant de façade ECA : ECA E-carbone
Coloris caisson : BC2 Blanc EW 13
Coloris chants caisson : QUM Quartz Métal
Coloris côtés plaqués : QUM Quartz Métal
Poignées : 40K Poignée 40K
Coloris poignée 1 : IN3 Finition inox
Aménagement intérieur caisson : B15 Fermeture "Optima confort"
Système fermeture portes : FSP Système fermeture silencieuse
Type vitre : V15 Vitre sablée
Hauteur des pieds : 150 Hauteur de pieds 15 cm
Coloris socles : QUM Quartz Métal

N°	Référence	F.	Descriptif	Qté	Total TTC
1	BAL907255		BAS D'ANGLE droit 2 portes pivotantes avec le tourniquet 1 tourniquet avec 2 plateaux réglables en hauteur. Largeur : 90 cm, Profondeur : 90 cm, Hauteur : 72 cm	1	1194,58
2	BETO907255		BAS SOUS-EVIER 2 portes 1 tôle de protection. Largeur : 90 cm, Profondeur : 57 cm, Hauteur : 72 cm	1	596,94
3	POLV6057		PORTE pour lave-vaisselle intégré. Hauteur 67,2 cm Largeur : 60 cm, Profondeur : 57 cm, Hauteur : 72 cm	1	97,15
4	BT1207255		ELEMENT BAS 2 portes 2 tiroirs 1 étagère réglable. Largeur : 120 cm, Profondeur : 57 cm, Hauteur : 72 cm	1	903,47
5	AFM06020155	G	ARMOIRE FOUR ET MICRO-ONDES 1 porte 1 porte "80" 1 bandeau selon l'encastrement. Largeur : 60 cm, Profondeur : 57 cm, Hauteur : 201,6 cm	1	499,16

Page 1 / 12

Offre de prix - page 2 sur 10 -

DEVIS, BON DE COMMANDE, FACTURE

Sur les devis, les bons de commande et les factures, nous recommandons l'usage de la version monochrome en raison des contraintes d'impression pour ce type de support.

Contact pour toute information :
communication@eco-mobilier.fr

écomobilier

50 avenue Daumesnil – 75012 Paris
www.eco-mobilier.fr